

CHAINMASTER

THE WORLD OF MOTORS

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- 2 Bremsen, Sicherheitsfaktor 8:1
 - Eigengewicht 16 kg ohne Kette
 - Kette 4 x 12 mm
 - Direktsteuerung oder Low Voltage
-
- 2 brakes, safety factor 8:1
 - own weight 16 kg without chain
 - chain 4 x 12 mm
 - direct control or low voltage



* Abbildungen entsprechen Beispiel-
konfigurationen | Illustrations correspond
to sample configurations

D8plus Ultra

250 kg - 4m/min

CHAINMASTER

THE WORLD OF MOTORS

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- 2 Bremsen, Sicherheitsfaktor 8:1
- Eigengewicht 22 kg ohne Kette
- Kette 5,4 x 15 mm
- Direktsteuerung oder Low Voltage
- 2 brakes, safety factor 8:1
- own weight 22 kg without chain
- chain 5,4 x 15 mm
- direct control or low voltage



* Abbildungen entsprechen Beispiel-
konfigurationen | Illustrations correspond
to sample configurations

D8plus Ultra

500 kg - 4m/min

CHAINMASTER

THE WORLD OF MOTORS

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- 2 Bremsen, Sicherheitsfaktor 8:1
- Eigengewicht 36 kg ohne Kette
- Kette 7,4 x 21 mm
- Direktsteuerung oder Low Voltage

- 2 brakes, safety factor 8:1
- own weight 36 kg without chain
- chain 7,4 x 21 mm
- direct control or low voltage



* Abbildungen entsprechen Beispiel-
konfigurationen | Illustrations correspond
to sample configurations

D8plus

1.000 kg - 4m/min

 chainmaster.de

CHAINMASTER

THE WORLD OF MOTORS

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- 2 Bremsen, Sicherheitsfaktor 8:1
- Eigengewicht 91 kg ohne Kette
- Kette 11,3 x 31 mm
- Low Voltage Control mit Endschaltern

- 2 brakes, safety factor 8:1
- own weight 91 kg without chain
- chain 11,3 x 31 mm
- low voltage control with limit switches



* Abbildungen entsprechen Beispiel-
konfigurationen | Illustrations correspond
to sample configurations

D8plus

2.000 kg - 4m/min

 chainmaster.de